

ANCORAGGI CHIMICI

Bonded anchors

- = UTILIZZO OTTIMALE/OPTIMUM USE
- = UTILIZZO BUONO/ GOOD USE

ANCORANTI CHIMICI / RESIN BONDED ANCHORS

MRBP-CS resmul bicompolies c. stir 400 ml

MRBP-SS resmul bicompolies s. stir 400 ml

MRBP-SS resmul bicompolies s. stir 300 ml

Applicabile pistola silicone

MRBP-CS 400 ml with styrene

MRBP-SS 400 ml styrene free

MRBP-SS 300 ml styrene free

Applied for gun silicone

MRBP-CS resmul bicompolies c. stir 150 ml

MRBP-SS resmul bicompolies s. stir 150 ml

(completi di adattatore-prolunga e beccuccio)

MRBP-CS 150 ml with styrene

MRBP-SS 150 ml styrene free

with adapter piston - and mixer spouts

MRBE resmul bicompolies epossiacrilato

400 - 310 ml applicabile

con pistola silicone

MRBE 400 ml epoxiacrylate resin bonded

anchor 310 ml for gun silicone application

TASSELLI ACCESSORI PER ANCORANTI CHIMICI ANCHORS AND ACCESSORIES FOR RESIN BONDED ANCHORS

tasselli MFIP-C a calza tassello

MFIP-R a rete - bussola retinata

MFIP-A bussola in acciaio

MBR bussola retinata da 1 metro

MFIP-C injection plugs - for resin bonded anchors

MFIP-R net type - **MFIP-A** sleeve yellow passivated

zinc plated steel - **MBR** one metre long wired sleeve



PAGINA
PAGE

78/79 AC

78/79 AC

80/81 AC

80/81 AC

82/83 AC

82/83 AC

84 AC

84 AC

CALCESTRUZZO CONCRETE	MATTONE PIENO SOLID BRICK	PIETRA NATURALE NATURAL STONE	DOPPIO UNI ITALIAN STANDARD HOLLOW BRICK	FORATO IN POROTON HOLLOW POROTON BLOCK	FORATO CEMENTO O LECA HOLLOW CEMENT OR LECA BLOCK	SPUGNOCEMENTO AERATED CEMENT	CARTONGESSO PLASTERBOARD	PANNELLI/LASTRE PANELS/BOARDS
●	●	●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●	●		
●	●	●						

ANCORAGGI CHIMICI

Bonded anchors

- = UTILIZZO OTTIMALE/OPTIMUM USE
- = UTILIZZO BUONO/ GOOD USE

TASSELLI ACCESSORI PER ANCORANTI CHIMICI
ANCHORS AND ACCESSORIES FOR RESIN BONDED ANCHORS

tasselli MEH-B a barra filettata -

MEH-G gancio forgiato -

MEH-O occhio

MEH-C cancano in acciaio zincato



PAGINA
PAGE

85 AC

MEH-B zinc plated threaded bar

MEH-G forged round hook

MEH-O zinc plated eyebolt

MEH-C zinc plated steel hook



85 AC

PMR-CO 10065 pistola coaxiale

ccm gr 380/400 per resina ancorante chimico

beccuccio di ricambio per cartuccia resina



86 AC

PMR-CO 10065 manual coaxial gun

capacity gr 380/400

Nozzle for resin cartridge



86 AC

<p>CALCESTRUZZO CONCRETE</p> <p>●</p>					
<p>MATTONE PIENO SOLID BRICK</p> <p>●</p>					
<p>PIETRA NATURALE NATURAL STONE</p> <p>●</p>					
<p>DOPPIO UNI ITALIAN STANDARD HOLLOW BRICK</p>					
<p>FORATO IN POROTON HOLLOW POROTON BLOCK</p>					
<p>FORATO CEMENTO O LECA HOLLOW CEMENT OR LECA BLOCK</p>					
<p>SPUGNOCEMENTO AERATED CEMENT</p>					
<p>CARTONGESSO PLASTERBOARD</p>					
<p>PANNELLI/LASTRE PANELS/BOARDS</p>					

ANCORANTE CHIMICO MRBP CON E SENZA STIRENE

RESIN BONDED ANCHOR WITH AND FREE STYRENE

L'ancorante chimico MRBP con e senza stirene garantisce i massimi valori di resistenza e una notevole riduzione dei tempi di posa e di applicazione del carico - ideale per risolvere le numerose esigenze di consolidamento e ristrutturazione su tutti i tipi di materiale edile, pieno o forato, funziona nel legno e dopo la polimerizzazione è adatta per fissaggi in contatto continuativo con acqua - le cartucce vengono fornite in confezioni da 12 pezzi compresi di beccuccio - devono essere conservate in luogo fresco e asciutto, possibilmente all'ombra

the resin bonded anchor with and free styrene guarantees high holding powers and a considerable reduction in installation end load application times - ideal for solving the many requirements for consolidation and restructuring on all types of building materials, solid or hollow, it works in wood and after polymerising it is suitable for fixings in direct and constant contact with water the coaxial cartridge is filled with 400 ml of product in box of 12 pieces with mixer spout - it must be stored in dry place



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE PEZZI
1004 001 000	MRBP-CS 400 ml resina muller poliestere bicom. Con stirene MRBP-CS 400 ml resin bonded anchor polyesther with styrene	12
1004 001 001	MRBP-SS 400 ml resina muller poliestere bicom. Senza stirene MRBP-SS 400 ml resin bonded anchor polyesther free-styrene	12
1004 001 009	*MRBP-SS 300 ml resina poliestere bicom. Senza stirene *MRBP-SS 300 ml resin bonded anchor polyesther free-styrene	12

*Applicabile con pistola silicone - Applied for gun silicone

RESINA POLIESTERE PROVE ANCORAGGIO CHIMICO PER APPLICAZIONI VARIE TEST BONDED ANCHOR POLYESTERE RESIN ALL TYPE APPLICATIONS

VALORI DI ESTRAZIONE DELLA BARRA ESPRESSI IN KN (1 KN ~ 100 KG)
PROVE DI RESISTENZA PER APPLICAZIONE IN CALCESTRUZZO CLASSE R250 E BARRE DI ACCIAIO CL 8,8
PULL OUT VALUES IN KN (1KN APPROX 100 KG) ON CONCRETE RC>=250KG/MM WITH THREAD STUD CL 8,8

CALCESTRUZZO - PIETRA/BLOCCO DI CALCESTRUZZO - MATTONI PIENO E FORATO
CONCRETE - STONE/SOLID CONCRETE - SOLID AND HOLLOW BRICKS

d. bar /mm F della barra in mm	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
hole d./mm diametro del foro in mm	10	12	14	18	25	28
hole x lenght/mm profondità del foro in mm	90	100	115	125	180	220
MRBP-CS medium breack load/Kn carico medio a rottura in Kn	26,5	27,5	47,2	61,7	92	113,50
MRBP-SS medium breack load/Kn carico medio a rottura in Kn	24,2	25,7	45,2	62,5	87,5	112
MRBP-CS raccomended load/Kn carico medio ammissibile in KN	3,8	5,4	9,5	14,5	20,1	26,5
MRBP-SS raccomended load/Kn carico medio ammissibile in KN	5,32	7,5	10,15	13,8	21,5	27

	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24		
N° FISSAGGI PER CARTUCCIA	300 ml	58	32	20	9	3	2	
	400 ml	82	45	32	15	7	5	
CARICHI CONSIGLIATI SU MATTONI FORATI DOPPIO UNI CON INTONACO CON BARRA FILETTATA, ESPRESSI IN KN (1 KN) 100 KG) RACCOMENDED LOAD ON HOLLOW BRICK DOPPIO UNI		16x85	18x85	20x85	12x50	15x85	15x130	20x85
	diametro 6				0,50			
	diametro 8	1,60			0,70	1,50	1,72	
	diametro 10		1,90	2,00		1,70	2,10	
	diametro 12			2,10				2,10
	autonomia della cartuccia*	10,00	8,00	6,00	40,00	15,00	8,00	8,00

PROVE ESEGUITE PRESSO LABORATORIO DI PADOVA / TEST OF PADOVA'S LABORATORY

* (numero massimo fori)

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

le cartucce devono essere conservate tra i 5°C ai 30°C in luogo fresco e asciutto. Nella stagione estiva si consiglia di non lasciare per lunghi periodi di tempo le cartucce esposte al sole per evitare la polimerizzazione della stessa - accertarsi che vi sia sempre l'ecoidale di plastica all'interno del miscelatore prima di procedere all'estruzione - è bene non utilizzare i primi 10 cm di prodotto in uscita dal miscelatore - prima dell'utilizzo controllare la data di produzione del lotto, il prodotto dura 12 mesi dalla data indicata sulla cartuccia, se conservato in confezione integra e come da istruzioni indicate - le cartucce aperte devono essere utilizzate entro 4 settimane

La Muller non è responsabile per danni derivanti dall'inosservanza delle istruzioni per il montaggio e la posa dei tasselli, nonché per quelli derivanti da dimensionamenti sbagliati, tenuta insufficiente del materiale, applicazioni sbagliate né per cause derivanti da influenze ignote al costruttore, per utilizzo di materiali di terzi non Muller - attenersi a tutte le indicazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza

STORING

the cartridges must be stored in a fresh and dry place between 5° C and 30° C - in the summer season, it is recommended not to expose the cartridges to direct sunlight to prevent polymerization - it is better not to use the first 10 cm of the product - before using, always verify the date of production - the product expires 12 months after the date indicated on the cartridge, if stored according to instructions - open cartridges last for 4 weeks

Muller sas is not responsible for any damage caused by not observing the instructions for the anchors assemblance and use, as well as damage occurred by wrong dimensions, wrong material, errors on the application of the product, damage caused by the constructor or by use of material from other companies - follow all the instructions written on label and security card

TEMPI DI LAVORAZIONE

TEMPERATURA DI UTILIZZO	TEMPO DI INDURIMENTO	TEMPO MINIMO DI MESSA IN OPERA CONSIGLIATO
meno 5° C	41 min	355 min
0° C	22 min	175 min
5° C	8 min	85 min
20° C	4 min	45 min
30° C	3 min	30 min
40° C	1,5 min	20 min



ANCORANTE CHIMICO MRBP 150 ML

*MRBP 150 ML RESIN BONDED
ANCHOR WITH AND
FREE STYRENE*



l'ancorante chimico MRBP-CS con stirene e MRBP-SS senza stirene in confezione da 150 ml completo di adattatore-prolunga e beccuccio

MRBP-CS with styrene and MRBP-SS free styrene to 150 ml with adapter piston and mixer spouts

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE PEZZI
1004 001 004	MRBP-CS 150 ml resina muller poliestere bicom. Con stirene MRBP-CS 150 ml resin bonded anchor polyesthere with styrene	18
1004 001 005	MRBP-SS 150 ml resina muller poliestere bicom. Senza stirene MRBP-SS 150 ml resin bonded anchor polyesthere free-styrene	18

RESINA POLIESTERE PROVE ANCORAGGIO CHIMICO PER APPLICAZIONI VARIE TEST BONDED ANCHOR POLYESTERE RESIN ALL TYPE APPLICATIONS

VALORI DI ESTRAZIONE DELLA BARRA ESPRESSI IN KN (1 KN ~ 100 KG)
PROVE DI RESISTENZA PER APPLICAZIONE IN CALCESTRUZZO CLASSE R250 E BARRE DI ACCIAIO CL 8,8
PULL OUT VALUES IN KN (1KN APPROX 100 KG) ON CONCRETE RC>=250KG/MM WITH THREAD STUD CL 8,8

CALCESTRUZZO - PIETRA/BLOCCO DI CALCESTRUZZO - MATTONI PIENO E FORATO
CONCRETE - STONE/SOLID CONCRETE - SOLID AND HOLLOW BRICKS

		M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
d. bar /mm	F della barra in mm						
hole d./mm	diametro del foro in mm	10	12	14	18	25	28
hole x lenght/mm	profondità del foro in mm	90	100	115	125	180	220
MRBP-CS	medium breack load/Kn carico medio a rottura in Kn	26,5	27,5	47,2	61,7	92	113,50
MRBP-SS	medium breack load/Kn carico medio a rottura in Kn	24,2	25,7	45,2	62,5	87,5	112
MRBP-CS	raccomended load/Kn carico medio ammissibile in KN	3,8	5,4	9,5	14,5	20,1	26,5
MRBP-SS	raccomended load/Kn carico medio ammissibile in KN	5,32	7,5	10,15	13,8	21,5	27

	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	
N° FISSAGGI PER CARTUCCIA	30	17	12	5	2	1	
CARICHI CONSIGLIATI SU MATTONI FORATI DOPPIO UNI CON INTONACO CON BARRA FILETTATA, ESPRESSI IN KN (1 KN = 100 KG) RACCOMENDATED LOAD ON HOLLOW BRICK DOPPIO UNI		16x85	18x85	20x85	12x50	15x85	15x130 20x85
diametro 6					0,50		
diametro 8	1,60				0,70	1,50	1,72
diametro 10			1,90	2,00		1,70	2,10
diametro 12				2,10			2,10
autonomia	10,00	8,00	6,00	40,00	15,00	8,00	8,00
DELLA CARTUCCIA	*PROVE ESEGUITE PRESSO LABORATORIO DI PADOVA / TEST OF PADOVA'S LABORATORY					* (numero massimo fori)	

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

le cartucce devono essere conservate tra i 5°C ai 30°C in luogo fresco e asciutto. Nella stagione estiva si consiglia di non lasciare per lunghi periodi di tempo le cartucce esposte al sole per evitare la polimerizzazione della stessa - accertarsi che vi sia sempre l'elicoidale di plastica all'interno del miscelatore prima di procedere all'estrusione. è bene non utilizzare i primi 10 cm di prodotto in uscita dal miscelatore - prima dell'utilizzo controllare la data di produzione del lotto, il prodotto dura 12 mesi dalla data indicata sulla cartuccia, se conservato in confezione integra e come da istruzioni indicate - le cartucce aperte devono essere utilizzate entro 4 settimane

La Muller non è responsabile per danni derivanti dall'inosservanza delle istruzioni per il montaggio e la posa dei tasselli, nonché per quelli derivanti da dimensionamenti sbagliati, tenuta insufficiente del materiale, applicazioni sbagliate né per cause derivanti da influenze ignote al costruttore, per utilizzo di materiali di terzi non Muller - attenersi a tutte le indicazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza

STORING

the cartridges must be stored in a fresh and dry place between 5° C and 30° C - in the summer season, it is recommended not to expose the cartridges to direct sunlight to prevent polymerization - it is better not to use the first 10 cm of the product - before using, always verify the date of production - the product expires 12 months after the date indicated on the cartridge, if stored according to instructions - open cartridges last for 4 weeks

Muller is not responsible for any damage caused by not observing the instructions for the anchors assemblance and use, as well as damage occurred by wrong dimensions, wrong material, or any kind of error on the application of the product damage caused by the constructor or by use of material from other companies follow all the instructions written on label and security card

TEMPI DI LAVORAZIONE

TEMPERATURA DI UTILIZZO	TEMPO DI INDURIMENTO	TEMPO MINIMO DI MESSA IN OPERA CONSIGLIATO
meno 5° C	41 min	355 min
0° C	22 min	175 min
5° C	8 min	85 min
20° C	4 min	45 min
30° C	3 min	30 min
40° C	1,5 min	20 min



MRBP-CS 150 ML



MRBP-SS 150 ML

ANCORANTE CHIMICO MRBE 400 ML EPOSSIDICO

**EPOXIACRYLATE RESIN BONDED
ANCHOR MRBE 400 ML**

L'ancorante MRBE 400 ml è una resina di qualità superiore per garantire valori di estrazione elevati, ridotti tempi di posa ed applicazione del carico - indicata per utilizzi su materiali compatti (calcestruzzo e mattoni pieni), è ideale nel cantiere per opere di consolidamento e ripresa di getti - la particolare composizione chimica ne permette l'utilizzo anche su legno ed in presenza di umidità -

MRBE with epoxiacrylate resin is a high quality product to grant higher pull-out values and reduced time for curing and applications - suitable for use on compact (concrete and solid bricks), and it is ideal for setting steel rebars in concrete - the particular composition allows the use also on wood and in presence of water



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE PEZZI
1004 001 007	MRBE 400 ml resina muller epossidica bicom.	12
	MRBE 400 ml resin bonded anchor epoxyacrilate	
1004 001 008*	*MRBE 300 ml resina muller epossidica bicom.	12
	*MRBE 300 ml resin bonded anchor epoxyacrilate	

Applicabile con pistola silicone - Applied for gun silicone
fornibile entro 2004 primi mesi 2005

RESINA EPOSSIACRILATO PROVE ANCORAGGIO CHIMICO PER APPLICAZIONI VARIE

VALORI DI ESTRAZIONE DELLA BARRA ESPRESSI IN KN (1 KN ~ 100 KG)
PROVE DI RESISTENZA PER APPLICAZIONE IN CALCESTRUZZO CLASSE R250 E BARRE DI ACCIAIO CL 8,8
PULL OUT VALUES IN KN (1KN APPROX 100 KG) ON CONCRETE RC>=250KG/MM WITH THREAD STUD CL 8,8

CALCESTRUZZO - PIETRA/BLOCCO DI CALCESTRUZZO - MATTONE PIENO E FORATO
CONCRETE - STONE/SOLID CONCRETE - SOLID AND HOLLOW BRICKS

d. bar /mm	F della barra in mm	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
hole d./mm	diametro del foro in mm	10	12	14	18	25	28
hole x lenght/mm	profondità del foro in mm	90	100	115	125	180	220
MRBP-E	medium breack load/Kn carico medio a rottura in Kn	19,50	31,00	42,50	80,50	111,00	143,50
MRBP-E	raccomended load/Kn carico medio ammissibile in KN	6,00	8,80	10,00	13,80	24,20	30,50
	n° fiss. cart. 400 ml	82	45	32	75	7	5
	n° fiss. cart. 300 ml (teorico)	58	32	20	9	3	2

CARICHI CONSIGLIATI SU MATTONE FORATO DOPPIO UNI CON INTONACO CON BARRA FILETTATA, ESPRESSI IN KN (1 KN) 100 KG) RACCOMENDED LOAD ON HOLLOW BRICK DOPPIO UNI	16x85	18x85	20x85	12x50	15x85	15x130	20x85
diametro 6				0,55			
diametro 8	1,76			0,77	1,65	1,90	
diametro 10		2,10	2,20		1,85	2,30	
diametro 12			2,10				2,10
autonomia della cartuccia*	10,00	8,00	6,00	40,00	15,00	8,00	8,00

PROVE ESEGUITE PRESSO LABORATORIO DI PADOVA / TEST OF PADOVA'S LABORATORY

*(numero massimo fori)

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Le cartucce devono essere conservate tra i 5°C ai 30°C in luogo fresco e asciutto. Nella stagione estiva si consiglia di non lasciare per lunghi periodi di tempo le cartucce esposte al sole per evitare la polimerizzazione della stessa - accertarsi che vi sia sempre l'elicoidale di plastica all'interno del miscelatore prima di procedere all'estrusione. È bene non utilizzare i primi 10 cm di prodotto in uscita dal miscelatore - prima dell'utilizzo controllare la data di produzione del lotto, il prodotto dura 12 mesi dalla data indicata sulla cartuccia, se conservato in confezione integra e come da istruzioni indicate - le cartucce aperte devono essere utilizzate entro 4 settimane.

La Muller non è responsabile per danni derivanti dall'inosservanza delle istruzioni per il montaggio e la posa dei tasselli, nonché per quelli derivanti da dimensionamenti sbagliati, tenuta insufficiente del materiale, applicazioni sbagliate né per cause derivanti da influenze ignote al costruttore, per utilizzo di materiali di terzi non Muller - attenersi a tutte le indicazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza.

STORING

the cartridges must be stored in a fresh and dry place between 5° C and 30° C - in the summer season, it is recommended not to expose the cartridges to direct sunlight to prevent polymerization - it is better not to use the first 10 cm of the product - before using, always verify the date of production - the product expires 12 months after the date indicated on the cartridge, if stored according to instructions - open cartridges last for 4 weeks

Muller is not responsible for any damage caused by not observing the instructions for the anchors assemblance and use, as well as damage occurred by wrong dimensions, wrong material, or any kind of error on the application of the product damage caused by the constructor or by use of material from other companies follow all the instructions written on label and security card

TEMPI DI LAVORAZIONE


TEMPERATURA DI UTILIZZO	TEMPO DI INDURIMENTO	TEMPO MINIMO DI MESSA IN OPERA CONSIGLIATO
meno 5° C	52 min	370 min
0° C	30 min	185 min
5° C	12 min	150 min
20° C	5 min	55 min
30° C	4 min	38 min
40° C	2 min	20 min




TASSELLI E ACCESSORI

MFIP TASSELLI AD INIEZIONE
PER ANCORANTI CHIMICI

MFIP INJECTION PLUGS
FOR RESIN BONDED ANCHORS




MFIP-C



MFIP-R



MFIP-A



MBR

MFIP-C
MFIP-C

CODICE	DESCRIZIONE	D. F DIAMETRO PUNTA MM	P PROFONDITÀ MIN FORO MM	HS PROFONDITÀ ANCORAGGIO MM	CONFEZIONE PEZZI
		tipo a calza		sleeve type	
0391 001 401	MFIP-C 16x85 a calza	16	95	85	20
0381 001 405	MFIP-C 18x85 a calza	18	95	85	20
0391 001 409	MFIP-C 20x85 a calza	20	95	85	20

MFIP-R
MFIP-R

CODICE	DESCRIZIONE	D. F DIAMETRO PUNTA MM	P PROFONDITÀ MIN FORO MM	HS PROFONDITÀ ANCORAGGIO MM	CONFEZIONE PEZZI
		tipo a rete		net type	
0235 878 956	MFIP-R 12x60	12	65	60	20
0235 708 957	MFIP-R 12x80	12	85	80	20
0235 889 520	MFIP-R 15x85	15	95	85	20
0235 889 530	MFIP-R 15x130	15,00	140,00	130,00	20
0235 889 540	MFIP-R 20x85	20,00	95,00	85,00	20

MFIP-A BUSSOLA IN ACCIAIO ZINCATA GIALLA CON FILETTATURA INTERNA
MFIP-A YELLOW PASSIVATED ZINC-PLATED STEEL SLEEVE WITH INTERNAL THREAD


CODICE	DESCRIZIONE	D. F DIAMETRO PUNTA MM	P PROFONDITÀ MIN FORO MM	FILETTATURA INTERNA	LUNGHEZZA BUSSOLA MM	CONFEZIONE PEZZI
0235 708 984	MFIP-A 8x48	12	60	m6	48	10
0235 708 981	MFIP-A 12x80	14	90	m8	80	10
0235 708 982	MFIP-A 14x80	16	90	m10	80	10
0235 708 983	MFIP-A 16x80	18	90	m12	80	10

MBR BUSSOLA RETINATA DA 1 METRO PER FISSAGGI CHIMICI SU MATERIALI FORATI - È INDICATA PER LUNGHEZZE PARTICOLARI
ONE-METRE LONG WIRED SLEEVE FOR RESIN BONDED FIXINGS ON HOLLOW AND PERFORATED MATERIALS - RECOMMENDED FOR PARTICULARLY LONG LENGTHS


CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA BUSSOLA CM	D. F DIAMETRO PUNTA MM	D. INTERNO BUSSOLA MM	DIAMETRO BARRA	CONFEZIONE PEZZI
0235 708 961	MBR 12/100	100	12	9,5	m8	10
0235 708 962	MBR 16/100	100	16	12,5	m10	10
0235 708 963	MBR 22/100	100	22	18,5	m12/16	6

TASSELLI E ACCESSORI MEH


MEH WALLPLUG AND ACCESSORIES FOR RESIN



MEHB



MEHG



MEHO



MEHC

MEHB BARRA FILETTATA ZINCATA GIALLA CON DADO E ROSETTA PER BUSSOLA IN ACCIAIO
MEHB YELLOW ZINC PLATED THREADED BAR WITH NUT AND WASHER FOR THE STEEL SLEEVE

CODICE	DESCRIZIONE	DV/MM DIAMETRO FILETTO MM	L/MM LUNGHEZZA	D/MM DIAMETRO FORO SU MAT. COMPATTI	D/MM DIAMETRO FORO SU MAT. FORATI	DIMENSIONI BUSSOLA MM	SP/MM SPESORE FISSABILE	CONFEZIONE PEZZI
0235 730 101	mehb 8x110 barra fil	m8	110	10	12	12x85	14	10
0235 730 102	mehb 10x110 barra fil	m10	110	12	15	15x85	14	10
0234 730 104	mehb 10x160 barra fil	m10	160	12	15	15x130	21	10
0235 730 105	mehb 12x115 barra fil	m12	115	14	20	20x85	15	10
0235 730 107	mehb 16x190 barra fil	m16	190	18	22	22	38	5

MEHG GANCIO FORGIATO ZINCATO GIALLO CON DADO E ROSETTA PER BUSSOLA IN ACCIAIO
MEHG FORGED ROUND HOOK WITH NUT AND WASHER

0235 730 016	mehg 8x60 gancio forgiato	m8	52	10	14	12	45	50
0235 730 017	mehg 10x70 gancio forgiato	m10	60	12	14	15	50	25
0235 730 018	mehg 12x80 gancio forgiato	m12	66	14	18	20	54	10

MEHO OCCHIOLO ZINCATO GIALLO CON DADO E ROSETTA
MEHO YELLOW ZINC PLATED EYEBOLT WITH NUT AND WASHER

0235 730 012	meho occhio 8x60	m8	52	10	14	12	45	50
0235 730 013	meho occhio 10x70	m10	60	12	16	15	50	25
0235 730 014	meho occhio 12x80	m12	66	14	18	20	54	10

MEHC CANGANO IN ACCIAIO ZINCATO GIALLO
MEHC YELLOW ZINC PLATED STEEL HOOK

0235 730 041	mehc cangano 10x90	m10	70	12	16	15	70	25
---------------------	--------------------	-----	----	----	----	----	----	----

CARICHI ROTTURA (1DAN≈1KG) SU CALCESTRUZZO

CODICE	DV/MM DIAMETRO BARRA	HP/MM PROFONDITÀ DI POSA	CALCESTRUZZO R>=25N/MMQ DAN TRAZ TAGLIO		MATTONI PIENI DAN TRAZ TAGLIO		MATTONI FORATI DAN TRAZ TAGLIO		CONFEZIONE PEZZI
barra filettata classe 5,8	m8	75	920	920	520	720	280	400	10
	m10	75	920	1080	520	1000	280	520	10
	m12	75	1600	1920	520	1600	280	760	10
bussola femmina	m8	65	1600	920	520	800	200	400	10
	m10	65	1600	1880	520	1000	200	520	10
	m12	65	1600	1920	520	1600	200	760	10

PMR-CO 10065

PISTOLA CO-AXIALE CCM G. 400
PER RESINA ANCORANTE CHIMICO


*PMR-CO 10065 MANUAL COAXIAL
GUN FOR RESIN BONDED ANCHOR*



idonea per cartucce bicomponenti coaxiali - contenuto totale
ml 380/400 - massima spinta kg 250 - rapporto miscelazione
10:1

*PMR-CO 10065 manual coaxial gun 380/400 ml capacity -
power kg 250 r.m. 10:1*

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE PEZZI
1400 100 650	PMR- CO 10065 pistola manuale muller coaxiale PMR- CO 10065 manual coaxial gun	5



BECCUCCIO DI RICAMBIO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE PEZZI
1004 001 003	beccuccio di ricambio per cart resina rechangeable spout	10