

CAPITOLO 1

MÜLLER Fissaggio



Cerniere per mobili

1


Cerniera per mobile 94° D 35

Apertura 94°
Spessore anta MAX 32 mm
Acciaio-nichelata-opaca




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 007	2499 026 006
Libera	2499 035 031	

Collo 0




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 013	
Libera	2499 035 055	

Collo 5




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 008	2499 026 004
Libera	2499 035 032	

Collo 9




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 009	2499 026 005
Libera	2499 035 033	

Collo 17




	X=3	X=4	X=5	X=6	X=7	X=8
	S	S	S	S	S	S
A=16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
A=18	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
A=20	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
A=22	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5
A=24	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1
A=26	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,8
A=28	4,5	4,2	3,9	3,8	3,7	3,6
A=30	6,3	5,6	5,3	5,0	4,7	4,5
A=32	8,1	7,5	7,0	6,5	6,1	5,8
L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1



Cerniere per mobili


Cerniera per mobile 110° D 35

Apertura 110°
Acciaio-nichelata-opaca




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 010	
Libera	2499 035 028	

Collo 0




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 058	
Libera	2499 035 059	

Collo 5




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 011	
Libera	2499 035 030	

Collo 9




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 020	
Libera	2499 035 046	

Collo 17



	X=3	X=4	X=5	X=6		
	S	S	S	S		
A=16	0,5	0,5	0,5	0,5		
A=17	0,7	0,7	0,7	0,7		
A=18	0,9	0,9	0,9	0,9		
A=19	1,2	1,2	1,2	1,2		
A=20	1,5	1,5	1,5	1,5		
A=21	1,8	1,8	1,8	1,8		
A=22	2,4	2,1	2,1	2,1		
A=23	3,7	2,7	2,6	2,5		
A=24	5,1	4,1	3,1	3,0		
A=25	6,5	5,5	4,1	3,5		
A=26	7,8	6,8	5,4	4,4		
L=						



Cerniere per mobili

1




Cerniera per mobile 94° D 40

Apertura 94°
Spessore anta MAX 40 mm
Acciaio-nichelata-opaca


Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 040 007	
Libera	2499 040 013	

Collo 0




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 040 009	
Libera	2499 040 015	

Collo 11





Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 040 011	
Libera	2499 040 017	

Collo 22



	X=3	X=4	X=5	X=6	X=7	X=8	X=9	X=10	X=11	X=12	X=13	X=14	X=15
	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
A=20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
A=21	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
A=22	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
A=23	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
A=24	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
A=25	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
A=26	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
A=27	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
A=28	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
A=29	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
A=30	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
A=31	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3
A=32	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
A=33	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8
A=34	4,1	3,8	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2
A=35	5,0	4,4	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5
A=36	6,0	5,3	4,8	4,4	4,3	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8	3,8
A=37	6,9	6,3	5,7	5,2	4,8	4,7	4,7	4,5	4,4	4,3	4,2	4,2	4,2
A=38	7,8	7,2	6,6	6,0	5,5	5,1	5,1	4,9	4,8	4,7	4,5	4,5	4,5
A=39	8,8	8,1	7,5	6,9	6,4	5,9	5,9	5,4	5,2	5,1	4,9	4,9	4,9
A=40	9,7	9,0	8,4	7,8	7,3	6,8	6,8	6,0	5,7	5,6	5,4	5,4	5,4
A=L	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,2	3,2



Cerniere per mobili


Cerniera per mobile 165° D 35

Apertura 165°
Acciaio-nichelata-opaca




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 017	
Libera	2499 035 015	

Collo 0




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 057	
Libera	2499 035 062	

Collo 5




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 019	
Libera	2499 035 063	

Collo 9




Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 014	
Libera	2499 035 064	

Collo 17



	X=3	X=4	X=5	X=6	X=7	X=8
	S	S	S	S	S	S
A=16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A=18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A=20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A=22	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A=24	2,7	1,8	1,2	0,9	0,7	0,6
A=26	4,0	3,8	3,0	2,5	2,0	1,7
A=28	7,9	6,9	5,9	4,9	3,9	3,2



Cerniere per mobili



1



Cerniera per mobile 94° D 35

Con fianco planare
Acciaio-nichelata-opaca


Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 025	




Cerniera per mobile 94° D 35

Con fianco planare
Acciaio-nichelata-opaca

Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 029	





* N.B.: per tale cerniera con montaggio in linea con il fianco (versione con asterisco) si applica la base con foratura 28 x 32 e codice **2478 012 050**



Cerniera per mobile frigo 94° D 35

Acciaio-nichelata-opaca

Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione
Automatica	2499 035 035	



validi per tutti i tipi di cerniere


Cerniere per mobili



Cerniera per mobile 24° D 35

Angolo positivo
Acciaio nichelato opaco


Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2499 035 039



Cerniera per mobile 30° D 35

Angolo positivo
Acciaio nichelato opaco


Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2499 035 037



Cerniera per mobile 37° D 35

Angolo positivo
Acciaio nichelato opaco

Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2499 035 016



Cerniere per mobili


1



Cerniera per mobile 30° D 35

Angolo positivo
Fianco inclinato
Acciaio nichelato opaco


Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2499 035 038



Cerniera per mobile 45° D 35

Angolo positivo
Fianco inclinato
Acciaio nichelato opaco


Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2499 035 023



Cerniera per mobile -30° D 35

Angolo negativo
Fianco inclinato
Acciaio nichelato opaco



Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2499 035 053




Cerniera per mobile -45° D 35

Angolo negativo
Fianco inclinato
Acciaio nichelato opaco

Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2499 035 012



validi per i modelli angolo positivo
(vedi anche pag. 1.8)




validi per i modelli angolo negativo

Cerniere per mobili




Cerniera per mobile 110° D 35 per ante con battente

Apertura 110°
Spessore anta MAX 28 mm
Acciaio-nichelata-opaca
Per ante sagomate




Chiusura	Codice da avvitare
Automatica	2499 035 099



Base a croce



Zama nichelata
Regolazione frontale e verticale mediante eccentrico

H	Codice	H	Codice
0	2478 035 000	4	2478 035 004
2	2478 035 002	6	2478 035 006
3	2478 035 003		




Escluse viti di fissaggio

	T=	16	18	20	22	24	26	28
K=3	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	20,7
K=4	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	16,9	19,7
K=5	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	15,9	18,7
K=6	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	14,9	17,7
K=7	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	13,9	16,7
K=8	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	12,9	15,7
K=9	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	11,9	14,7
K=10	A=	0,0	0,0	0,0	6,0	8,3	10,9	13,7
K=11	A=	0,0	0,0	0,0	5,1	7,3	9,9	12,7
K=12	A=	0,0	0,0	0,0	4,1	6,3	8,9	11,7
K=13	A=	0,0	0,0	1,4	3,3	5,3	7,9	10,7
K=14	A=	0,0	0,0	0,7	2,6	4,5	6,9	9,7
K=15	A=	0,0	0,0	0,2	2,0	3,8	5,9	8,7
K=16	A=	0,0	0,0	0,0	1,4	3,2	5,0	7,7
K=17	A=	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	4,4	6,7
K=18	A=	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	3,9	5,7















$$C = 5,5 + K + A$$



Cerniere per mobili

1



Basi per cerniere




Base a croce

Acciaio nichelato opaco

H	Codice	H	Codice
0	2478 012 007	4	
2		6	2478 012 000
3	2478 012 010		

Escluse viti di fissaggio




Viti 3,5




Base a croce

Acciaio nichelato opaco

H	Codice	H	Codice
0	2478 012 030	4	
2		6	2478 012 032
3	2478 012 031		



Foratura \varnothing 5 x 15




Base a croce

Regolazione verticale con eccentrico
Zama nichelata opaca

H	Codice	H	Codice
0	2478 012 003	4	
2		6	2478 012 014
3	2478 012 004	9	

Escluse viti di fissaggio




Viti 3,5



Base a croce

Regolazione verticale con eccentrico
Zama nichelata opaca

H	Codice	H	Codice
0	2478 012 025	4	
2		6	2478 012 026
3	2478 012 027	9	



Foratura \varnothing 5 x 11
Vite euro 6,3 x 12




Base a croce

Regolazione frontale e verticale
con eccentrico innesto rapido
Zama nichelata opaca

H	Codice	H	Codice
0	2478 012 042	4	
2		6	
3	2478 012 043		

Escluse viti di fissaggio



Viti 3,5




Base a croce

Regolazione frontale
con eccentrico innesto rapido
Zama nichelata opaca

H	Codice	H	Codice
0	2478 012 040	4	
2		6	
3	2478 012 041		

Escluse viti di fissaggio



Viti 3,5




Basi per cerniere

1




Base inclinata a 15°
Zama nichelata opaca

Codice
2478 012 008





Base inclinata da +10° a +30°
Zama nichelata opaca

Codice
2478 012 013



Base inclinata da -7,5 a +7,5
Zama nichelata opaca

Codice
2478 012 009



La distanza di foratura delle basi inclinabili varia col variare dell'angolo d'utilizzo

Cerniere per mobili Müller




Cerniera per mobile 92° D/26

Apertura 92°
Spessore anta MAX 24 mm
Acciaio nichelato opaco
X = 3-7 mm

Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione*
Automatica	2492 026 010	2492 026 040

* a pressione con bussola da $\varnothing 10$


Collo 0



Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione*
Automatica	2492 026 020	2492 026 050

* a pressione con bussola da $\varnothing 10$


Collo 9



Chiusura	Codice	Codice
	da avvitare	a pressione*
Automatica	2492 026 030	2492 026 060

* a pressione con bussola da $\varnothing 10$


Collo 17



Base a croce ad avvitare

Acciaio nichelato opaco

H	Codice
0	2492 CP2 601
2	2492 CP2 602




Viti 3,5



Base a croce con viti euro

Acciaio nichelato opaco

H	Codice
0	2492 CP2 611
2	2492 CP2 612



Foratura $\varnothing 5 \times 11$
Vite euro 6,3 x 12

Euro



Cerniere per mobili Müller

1




Cerniera per mobile 92° D/26 con ante in vetro

Apertura 92°
Spessore vetro da 4 a 6 mm
Acciaio nichelato opaco
X = 4-6 mm

Chiusura	Codice
Automatica	2492 028 010

N.B.: per le basi utilizzare quelle di pag. 1.12


Collo 0



Chiusura	Codice
Automatica	2492 028 020

N.B.: per le basi utilizzare quelle di pag. 1.12


Collo 9



Chiusura	Codice
Automatica	2492 028 030

N.B.: per le basi utilizzare quelle di pag. 1.12


Collo 17



Copricerniera ovale

Nylon


Finitura	Codice
Ottonata	2492 000 001
Cromata	2492 000 002
Argento	2492 000 003
Nera	2492 000 004



Copricerniera rotonda

Nylon

Finitura	Codice
Ottonata	2492 000 005
Cromata	2492 000 006
Argento	2492 000 007
Nera	2492 000 008



Cerniere per mobili Müller




Cerniera per mobile 105° D/35

Apertura 105°
Spessore anta MAX 24 mm
Acciaio nichelato opaco
X = 3-6 mm


Chiusura	Codice da avvitare
Automatica	2492 034 020

Collo 0




Chiusura	Codice da avvitare
Automatica	2492 034 050

Collo 9



Chiusura	Codice da avvitare
Automatica	2492 034 080


Collo 17



Base a croce ad avvitare

Acciaio nichelato opaco


H	Codice
0	2492 CP3 401
2	2492 CP3 403
3	2492 CP3 405



Base a croce con viti euro

Acciaio nichelato opaco

H	Codice
0	2492 CP3 411
2	2492 CP3 412
3	2492 CP3 413



Cerniere per mobili Müller

1




Cerniera per mobile 105° D/35 inserimento a slitta

Apertura 105°
Spessore anta MAX 24 mm
Acciaio nichelato opaco
X = 3-6 mm


Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2492 035 020

Collo 0




Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2492 035 050

Collo 9



Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2492 035 080


Collo 17



Base a croce ad avvitare

Acciaio nichelato opaco


H	Codice
0	2492 CP3 501
2	2492 CP3 502



Base a croce con viti euro

Acciaio nichelato opaco

H	Codice
0	2492 CP3 511
2	2492 CP3 512



Cerniere per mobili Müller




Cerniera per mobile 110° D/35 con aggancio automatico

Apertura 110°
Spessore anta MAX 24 mm
Acciaio nichelato opaco
X = 3-7 mm


Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2492 039 420

Collo 0




Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2492 039 450

Collo 9



Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2492 039 480


Collo 17



Base a croce ad avvitare

Acciaio nichelato opaco

H	Codice
0	2492 CP3 901
2	2492 CP3 902




Viti 3,5



Base a croce con viti euro

Acciaio nichelato opaco

H	Codice
0	2492 CP3 911
2	2492 CP3 912



Foratura \varnothing 5 x 11
Vite euro 6,3 x 12



Cerniere per mobili Müller

1




Cerniera per mobile 110° D/35 con aggancio automatico

Apertura 110°
Spessore anta MAX 24 mm
Acciaio nichelato opaco
X = 3-7 mm

Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2492 DT4 76A

x basi con eccentrico


Collo 0



Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2492 DT4 76B

x basi con eccentrico


Collo 9



Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2492 DT4 76C

x basi con eccentrico

Collo 17




Base regolabile in verticale con eccentrico

Zama nichelato opaco

H	Codice
0	2492 DT0 000
2	2492 DT0 020
4	2492 DT0 040

regolazione in verticale con eccentrico
regolazione in verticale con eccentrico
regolazione in verticale con eccentrico



Cerniere per mobili Müller




Cerniera per mobile 165° D/35

Apertura 165°
Spessore anta MAX 24 mm
Acciaio e zama nichelato opaco
X = 3-8 mm


Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2492 038 420

Collo 0




Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2492 038 450

Collo 9



Chiusura	Codice
	da avvitare
Automatica	2492 038 480


Collo 17



Base a croce ad avvitare

Acciaio nichelato opaco

H	Codice
0	2492 CP3 831
2	2492 CP3 832




Viti 3.5



Base a croce con viti euro

Acciaio nichelato opaco

H	Codice
0	2492 CP3 841
2	2492 CP3 842



Foratura $\varnothing 5 \times 11$
Vite euro 6,3 x 12

Euro



Cerniere per mobili

1




Cerniera per mobile 90° con battute

Apertura 90°
Spessore anta MAX 36 mm
Zama
Chiusura automatica

Tabella per il calcolo della battuta

A	X	B	C	E	G
28	10	8	14	13,5	37
28	9	9	13	14,5	38
30	8	10	12	15,5	39
31	7	11	11	16,5	40
32	6	12	10	17,5	41
33	5	13	9	18,5	42
34	4	14	8	19,5	43
35	3	15	7	20,5	44
36	2	16	6	21,5	45


Finitura	Codice
Nichelata	2494 007 013



Base a croce

Acciaio - Zama


H	Finitura	Codice
2	Nichelata	2479 CBD 013



Cerniera per mobile 180°

Apertura 180°
Finta anuba in stile
Acciaio - Zama
Chiusura automtica


Finitura	Codice
Bronzata	2494 014 001
Nichelata	2494 014 002
Ottonata	2494 014 003



Base a croce

Zama - Acciaio nichelato

Finitura	Codice
Bronzata	2479 001 001
Nichelata	2479 001 002
Ottonata	2479 001 003





Cerniere per mobili



Cerniera per mobile 135°

Apertura 135°
Inclinazione anta e fianco 45°
Acciaio - Zama




Finitura	Codice
Nichelata	2491 001 002



Cerniera per mobile senza fori

Apertura 90°
Acciaio zincato



Adatta anche per ante a ribalta



Chiusura	Codice
Automatica	2493 004 410



Cerniera per ribalta

Zama nichelata

La ribalta puo' essere montata con precisione grazie alla regolazione orrizzontale, verticale e trasversale della cerniera



A	S
mm 16	1,0
mm 17	1,0
mm 18	1,5
mm 19	2,5
mm 20	3,5

Finitura	Codice
Nichelata	2494 005 324

Cerniere per mobili


1



Cerniera piana

Ottone

H	Codice		
	Nichelata	Bronzata	Satinata
40	2485 010 009	2485 005 11A	2485 005 01A
50	2485 010 010	2485 005 11B	2485 007 01A
60	2485 010 011	2485 005 11C	2485 009 01A




H	L
40	35
50	40
60	50



Cerniera mezzo collo

Ottone

H	Codice		
	Nichelate	Bronzate	Satinate
40	2485 017 008	2485 017 108	2485 012 01B
50	2485 017 009	2485 017 109	2485 017 01B
60	2485 017 007	2485 017 110	2485 016 01B




H	L	P
40	35	4
50	40	5
60	50	5,5



Cerniera doppio collo

Ottone

H	Codice		
	Nichelate	Bronzate	Satinate
40	2485 024 005	2485 024 105	2485 024 01C
50	2485 024 012	2485 024 109	2485 021 01C
60	2485 024 013	2485 024 107	2485 023 01C



H	L	P	Q
40	35	6	8
50	40	8,5	10,5
60	50	10,5	13




Cerniera a biscotto

Ottone

Senza arresto

Finitura	Codice
Satinata	2485 031 011
Nichelata	2485 032 011
Bronzata	2485 033 011





Cerniera a biscotto

Acciaio

Senza arresto

Finitura	Codice
Ottonata	2488 002 022
Nichelata	2488 002 013
Bronzata	2488 002 017




Cerniera a biscotto

Ottone

Con arresto

Finitura	Codice
Satinata	2485 040 010
Nichelata	2485 041 010
Bronzata	2485 042 010




Cerniere per mobili



Cerniera regolabile quadra mezzo collo

Ottone
Regolazione verticale +/- 1,5 mm


Finitura	Codice
Satinata	2485 025 03A



Cerniera regolabile quadra doppio collo

Ottone
Regolazione verticale +/- 1,5 mm


Finitura	Codice
Satinata	2485 027 03C



Cerniera regolabile mezzo collo

Ottone
Regolazione verticale +/- 1,5 mm


Finitura	Codice
Lucida	2485 028 04A



Cerniera regolabile doppio collo


Ottone
Regolazione verticale +/- 1,5 mm

Finitura	Codice
Lucida	2485 029 04B



Cerniera regolabile a battente

Finitura	Codice
Lucida	2485 030 04C



Cerniere per mobili


1



Cerniera regolabile mezzo collo

Ottone
Regolazione verticale +/- 1,5 mm
In stile


Finitura	Codice
Satinata	2486 001 13A
Bronzata	2486 002 13A



Cerniera regolabile doppio collo

Ottone
Regolazione verticale +/- 1,5 mm
In stile


Finitura	Codice
Satinata	2486 005 13B
Bronzata	2486 004 13B



Cerniera metrica


Acciaio
Aste

L	Finitura	Codice
32	Ottonata	2493 001 256
32	Bronzata	2493 003 256
32	Nichelata	2493 002 257
32	Inox	2493 005 001
50	Ottonata	2493 500 035
50	Nichelata	2493 500 023



Cerniera per porte va e vieni con molla


H	A	B	C	Finitura	Codice
75	35	50	28	Laccata nera	2481 004 075
75	35	50	28	Ottonata	2481 002 075
75	35	50	28	Bronzata	2481 001 075
75	35	50	28	Nichelata	2481 003 075
100	37	55	33	Laccata nera	2481 004 100
100	37	55	33	Ottonata	2481 002 100
100	37	55	33	Bronzata	2481 001 100
100	37	55	33	Nichelata	2481 003 100
125	47	60	42	Ottonata	2481 002 125
125	47	60	42	Nichelata	2481 003 125
100	37	55	33	Inox	2481 005 100



Cerniera con perno

Ottone
Senza molle

Finitura	Codice
Lucida	2487 001 012
Bronzata	2487 002 014
Nichelata	2487 001 010




Cerniere invisibili

Cerniera invisibile cilindrica

Apertura 180°



Finitura	A	B	C	Codice
Bianca	12	8	14	2484 033 492
Bianca	14	9,5	16,5	2484 041 493
Bianca	16	11	18,3	2484 023 494
Bianca	18	12	20	2484 011 498
Marrone	12	8	14	2484 036 492
Marrone	14	9,5	16,5	2484 040 493
Marrone	16	11	18,3	2484 024 494
Marrone	18	12	20	2484 012 498
Ottonata	12	8	14	2480 045 012
Ottonata	14	9,5	16,5	2480 045 015
Ottonata	16	11	18,3	2480 045 016
Ottonata	18	12	20	2480 045 018




Cerniera invisibile ovale

33 x 11

Apertura 180°



Finitura	Codice
Nichelata/Bianca	2484 004 495
Bronzata/Marrone	2484 005 496




Cerniera invisibile ovale

33 x 11

Apertura 180°



Finitura	Codice
Nichelata/Bianca	2484 022 495
Bronzata/Marrone	2484 021 495




Cerniera invisibile ovale

33 x 11

Apertura 180°



Finitura	Codice
Nichelata/Bianca	2484 020 496
Bronzata/Marrone	2484 019 496




Cerniera invisibile ovale

34 x 14

Apertura 180°



Finitura	Codice
Nichelata/Bianca	2484 006 14B
Bronzata/Marrone	2484 007 14M



Cerniere invisibili


1



Cerniera invisibile acciaio

39 x 12
Acciaio
Apertura 180°


Finitura	Codice
Nichelata	2484 026 497
Ottonata	2484 027 497
Bronzata	2484 027 498



Cerniera invisibile acciaio

39 x 13
Acciaio
Apertura 180°


Finitura	Codice
Ottonata	2484 028 504
Nichelata	2484 029 504
Bronzata	2484 030 504



Cerniera invisibile acciaio

65 x 13
Acciaio
Apertura 180°


Finitura	Codice
Ottonata	2484 037 502
Nichelata	2484 038 502
Bronzata	2484 039 502



Cerniera invisibile acciaio

79,5 x 18
Acciaio
Apertura 180°


Finitura	Codice
Ottonata	2484 031 501
Nichelata	2484 032 501
Bronzata	2484 035 501



Cerniera invisibile acciaio

64,5 x 12,5
Acciaio - Nylon
Apertura 180°

Finitura	Codice
Ottonata	2484 011 499
Nichelata	2484 012 499
Bronzata	2484 013 499




Cerniere invisibili



Cerniera invisibile per porta

89 x 25
Acciaio inox - Nylon
Apertura 180°
Portata fino a Kg 20 per cerniera


Finitura	Codice
Inox	2484 009 000



Cerniera invisibile per porta

89 x 25
Acciaio - Nylon
Apertura 180°
Portata fino a Kg 17 per cerniera


Finitura	Codice
Ottonata	2484 010 091
Nichelata	2484 010 089
Bronzata	2484 010 090



Cerniera invisibile per porta

Acciaio - Nylon



Finitura	Codice
Inox	2513 001 892
Ottonata	2513 001 882



Cerniera invisibile a soffietto

Zama opaca
Apertura 180°

H	Codice	
	ottonato	nichelato
41	2512 080 011	
52	2512 080 012	2413 412 670




Cerniere invisibili

1




Cerniera invisibile fissa

Apertura 180°
Acciaie Zama ottonati e nichelati
116,5 x 25,8 mm




Finitura	Codice
Nichelata	2084 020 012
Ottonata	2084 020 013



Cerniera invisibile regolabile

Apertura 180°
Acciaie Zama ottonati e nichelati
106 x 21,6 mm

Regolazioni:
profondità +1 -1 mm
verticale +1,5 -1,5 mm
orizzontale +1 -1 mm



Finitura	Codice
Nichelata	2484 090 002
Ottonata	2484 090 000
Bronzata	2484 090 003


Cerniere per ante in vetro



Cerniera per ante vetro

Con boccola e feltrino
Acciaio verniciato
Senza molla


Finitura	Codice DX	Codice SX
Nera	2510 015 016	2510 015 006



Cerniera per ante vetro a filo

Apertura 170°
Dimensioni max anta 1000 x 600 mm
Senza fori nell'anta
Zama


Finitura	Codice Dx	Codice Sx
Nichelata opaca	2511 0CR 002	2511 0CR 001
Oro lucido	2511 0CR 006	2511 0CR 005



Cerniera per ante vetro in battuta

Apertura 170°
Dimensioni max anta 1000 x 600 mm
Senza fori nell'anta
Zama


Finitura	Codice Dx	Codice Sx
Nichelata opaca	2511 0DR 002	2511 0DR 001
Oro lucido	2511 0DR 004	2511 0DR 003



Cerniera per ante vetro con foro a filo

Apertura 180°
Foro nell'anta \varnothing 11 mm

Finitura	Codice
Nichelata opaca	2511 069 934



Cerniere per ante e porte in vetro

1




Cerniera a bilico per ante a filo in vetro

Zama
Dimensione massima dell'anta 1000 x 500 mm
Angolo di apertura 105°
Spessore vetro massimo 5,2 mm

Finitura	Codice
Nichelata opaca	2511 ODR 009


La confezione è composta da cerniera superiore e cerniera inferiore



Maniglia

Zama
Applicazione con calamita a spinta


Tipo	Finitura	Codice
SX	Nichelata opaca	2511 ODR 010
DX	Nichelata opaca	2511 ODR 011



Cerniera per porte interne in vetro

Alluminio
Cristallo di spessore 8 - 10 mm
Larghezza massima 900 mm
Peso anta massimo 50 kg


Misura	Codice
50 x 110	2486 000 420



Cerniera per porte

Alluminio

Misura	Codice
100 x 40	2486 004 13D



Cerniere bilico per ante in vetro

1



Cerniera a bilico per ante di vetro

Per spessori vetro da 8 a 12 mm
Materiale: ottone

A) Montaggio con fondo e top di vetro

Finitura	Codice
Cromata	1100 0C3 001

N.B.: possibilità di averle anche ottonate-nere e inox



B) Montaggio con fondo in legno e top in vetro

Finitura	Codice
Cromata	1100 0C3 002


N.B.: possibilità di averle anche ottonate-nere e inox




C) Montaggio con fondo e top in legno

Finitura	Codice
Cromata	1100 0C3 003


N.B.: possibilità di averle anche ottonate-nere e inox




A)



B)



C)




Cerniere per porte in vetro

1



Cerniera per porte in vetro delle cabine doccia

Per spessori vetro da 8 e 10 mm
 Materiale: ottone forgiato
 Fissaggio: a muro-simmetrico
 Chiusura: automatica
 2 cerniere per porte da 37 kg e 800 mm
 3 cerniere per porte da 55 kg e 900 mm




Finitura	Codice
Cromata	1100 C11 010

N.B.: possibilità di averle anche ottonate e cromate satinata




Cerniera per porte in vetro delle cabine doccia

Per spessori vetro da 8 e 10 mm
 Materiale: ottone forgiato
 Fissaggio: a muro-asimmetrico
 Chiusura: automatica
 2 cerniere per porte da 37 kg e 800 mm
 3 cerniere per porte da 55 kg e 900 mm




Finitura	Codice
Cromata	1100 C11 01A

N.B.: possibilità di averle anche ottonate e cromate satinata



Cerniera per porte in vetro delle cabine doccia

Per spessori vetro da 8 e 10 mm
 Materiale: ottone forgiato
 Fissaggio: a muro-simmetrico
 Chiusura: automatica
 2 cerniere per porte da 37 kg e 800 mm
 3 cerniere per porte da 55 kg e 900 mm



Finitura	Codice
Cromata	1100 C11 01L

N.B.: possibilità di averle anche ottonate e cromate satinata

Cerniere a bilico per porte in vetro




Cerniera a bilico per porte in vetro con montaggio su muratura

Per spessori vetro da 10 e 12 mm
 Materiale: acciaio inox
 Peso porta: max 80 kg
 Altezza porta: max 2500 mm
 Larghezza porta: max 1200 mm


Bilico superiore

Finitura	Codice
Inox satinato	1100 015 01U



Bilico inferiore


Finitura	Codice
Inox satinato	1100 015 01D



Chiudiporta per bilico inferiore


Massimo angolo di apertura 116° e fermo a 90°
 Massima larghezza anta 1200 mm
 Velocità di apertura regolabile

Finitura	Codice
Inox satinato	1100 030 310



Cerniere a bilico per porte in vetro

1




Cerniera a bilico per porte in vetro con montaggio superiore su vetro

Per spessori vetro da 10 e 12 mm
 Materiale: acciaio inox
 Peso porta: max 80 kg
 Altezza porta: max 2500 mm
 Larghezza porta: max 1200 mm


Bilico superiore

Finitura	Codice
Inox satinato	1100 015 020



Bilico inferiore


Finitura	Codice
Inox satinato	1100 015 01D



Chiudiporta per bilico inferiore

Massimo angolo di apertura 116° e fermo a 90°
 Massima larghezza anta 1200 mm
 Velocità di apertura regolabile

Finitura	Codice
Inox satinato	1100 030 310




Cerniere a bilico per porte in vetro



Cerniera a bilico per porte in vetro con montaggio superiore e laterale in vetro

Per spessori vetro da 10 e 12 mm
 Materiale: acciaio inox
 Peso porta: max 80 kg
 Altezza porta: max 2500 mm
 Larghezza porta: max 1200 mm




Bilico superiore

Finitura	Tipo	Codice
Inox satinato	Sinistra	1100 015 03L
Inox satinato	Destra	1100 015 03R




Bilico inferiore

Finitura	Codice
Inox satinato	1100 015 01D



Chiudiporta per bilico inferiore

Massimo angolo di apertura 116° e fermo a 90°
 Massima larghezza anta 1200 mm
 Velocità di apertura regolabile



Finitura	Codice
Inox satinato	1100 030 310

Aste per ribalte


1



Asta con asola

Acciaio


Finitura	Codice DX	Codice SX
Ottonata	2517 034 003	2517 034 004
Nichelata	2517 034 005	2517 034 006



Asta con canalino

Ottone


A	B	C	Codice
130	120	200	2517 032 041
168	155	250	2517 032 042



Asta snodata

Acciaio

Finitura	L	Codice DX	Codice SX
Nichelata	20	2517 034 050	2517 034 051
Nichelata	25	2517 034 052	2517 034 053
Nichelata	30	2517 034 054	2517 034 055




$$L = A + B = 200/250/300$$



Asta snodata pesante


Acciaio

Finitura	L	Codice DX	Codice SX
Nichelata	300	2517 034 047	2517 034 048



$$L = A + B = 300$$

Aste per ribalte



Asta libera


Acciaio

Senza freno

Misura	Codice	
	Zincata	Ottonata
C		
250	2517 032 026	2517 032 025

Con freno

Misura	Codice	
	Zincata	Ottonata
C		
150	2517 032 029	2517 032 021
200	2517 032 018	2517 032 019
250	2517 032 027	2517 032 017




A	B	C
70	85	150
100	130	200
130	165	250



Asta frenata

Acciaio

Misura	Codice	
	Bianca	Marrone
C		
192	2517 031 001	2517 032 003
224	2517 032 004	2517 032 006
256	2517 032 007	2517 032 009
288	2517 032 010	2517 032 012
352	2517 032 013	2517 032 015



A	B	C
98	54	192
124	86	224
137	86	256
175	118	288
215	150	352




Asta frenata con calamita

Acciaio - Nylon

Misura	Codice	
	Destra	Sinistra
D		
256	2517 032 601	2517 032 602
288	2517 032 603	2517 032 604
320		
352		
384		

x = registro freno

Specificare calamita DX-SX



A	B	C	D
101	54	192	256
126	86	224	288
151	118	256	320
176	150	288	352
201	182	320	384


Aste e cerniere per ribalte

1



Asta con arresto

Acciaio - Nylon




Misura	Colore	Codice
150	Bianca	2517 032 500
200	Bianca	2517 032 503
250	Bianca	2517 032 506
150	Marrone	2517 032 502
200	Marrone	2517 032 505
250	Marrone	2517 032 508

M	L°	A	B
150	60°	106	86
150	90°	71	54
200	60°	150	150
200	90°	110	86
250	60°	194	182
250	90°	150	118



Asta telescopica

Acciaio




Misura	Finitura	Codice
200	Nichelata	2517 032 611
200	Ottonata	2517 032 616
200	Bronzata	2517 032 612
250	Nichelata	2517 032 613
250	Ottonata	2517 032 614
250	Bronzata	2517 032 615

M	L°	A	B
200	60°	115	235
200	90°	70	190
250	60°	150	300
250	90°	85	245



Cerniera a molla per ribalte

Acciaio
Apertura 75°





La molla può essere registrata in funzione del peso della ribalta

Finitura	Codice	
	Destra	Sinistra
Nichelata	2511 0E0 001	2511 0E0 002

Braccio frenante



Braccio frenante per ribalte
 con apertura inferiore o superiore o a coprire
 Materiale: acciaio e zama nichelata
 Installazione a 75-90-100°



Finitura	Tipo	Codice
Nichelata	Sinistra	2617 531 2SX
Nichelata	Destra	2617 531 2DX

