














SISTEMA A CREMAGLIERA UNIVERSALE

UNIVERSAL SLOTTED TRACK SYSTEM



CREMAGLIERE ORIZZONTALI/VERTICALI HORIZONTAL/VERTICAL SLOTTED TRACK SYSTEM



COMPONENTI

- 1) PROFILO PRINCIPALE: con cremagliera a passo per l'utilizzo in verticale e con canale continuo per l'utilizzo in orizzontale; al profilo possono essere applicati pannelli di legno o altri materiali, oppure profili di finitura con o senza lampada.
- 2) ADATTATORE PLANARE: sistema di allineamento continuo per il montaggio a muro, permette di compensare le differenze di planarità dei muri.
- 3) CONNETTORE A 90°: permette la connessione di due, tre o quattro profili principali.
- 4) TAPPO CONNETTORE A 90°: per l'utilizzo del profilo di finitura in alluminio.
- 5) COPERTURA DI FINITURA: a completamento del profilo principale sia come copertura lampada che al posto dei tradizionali pannelli.
- 6) LAMPADA: pre-cablata, con montaggio a scatto sul profilo principale

COMPOSIZIONE





- CON PANNELLI: il profilo principale può essere applicato a pannelli di legno o altro materiale.
- SOLO PROFILI: il profilo principale può essere applicato alla parete e rifinito solo con le coperture di finitura, con o senza lampade.
- MISTA: Con pannelli e coperture di finitura.

COMPONENTS

- 1) MAIN FRAME: with slotted track system for vertical use and a continuous passage for horizontal use, the frame can be fitted with panels in wood or in other materials, or with finishing contours with or without lamps.
- 2) PLANARITY ADAPTOR: continuous alignment system for wall fitting that will compensate wall irregularities.
- 3) 90°-ANGLE CONNECTOR: for connecting together two, three or four main frames.
- 4) 90°-ANGLE CONNECTOR CAP: finishing cap for use with the aluminium finishing contour.
- 5) FINISHING COVER: to complete the main frame either as a lamp cover or to replace traditional panels
- 6) LAMP: pre-wired, with snap-on assembly to the main frame


COMPOSITION

- WITH PANELS: the main frame may be applied to panels in wood or in other material.
- FRAMES ONLY: the main frame may be applied to the wall and finished only with finishing covers, with or without lamps
- COMBINED: with panels and or finishing covers.







CREMAGLIERE ORIZZONTALI/VERTICALI HORIZONTAL/VERTICAL SLOTTED TRACK SYSTEM



Descr.	Dim.	Cod.
Cremagliera orizzontale/verticale (anodizzato) Horizontal/vertical slotted track (anodized)	6 m	2810056361





Descr.	Cod.	Descr.	Cod.
Adattatore planare femmina Planarity adaptor -female	2001004005	Adattatore planare maschio Planarity adaptor -male	2001004006



Lama in alluminio Aluminium blade	2001004020	Tappo lama Blade cap	2002004012
---	------------	--------------------------------	------------



CREMAGLIERE ORIZZONTALI/VERTICALI
HORIZONTAL/VERTICAL SLOTTED TRACK SYSTEM



Descr.	Cod.
Tappo a 4 vie 4-way plug	2002004016

Descr.	Cod.
Giunto profilo Contour coupling	2002004017



Attacco lampada "Osram" "Osram" lamp attachment	2001004008
---	------------

Attacco lampada "Xeon" "Xeon" lamp attachment	2002004031
---	------------



Louver Louver	2001004002
-------------------------	------------

Tappo louver Louver cap	2001004004
-----------------------------------	------------



Fissaggio pannelli Panel attachment	2002004034
---	------------

Profilo orizzontale in alluminio Aluminium horizontal profil	2801793001
--	------------

